

ELÄINSUOJEN ILMOITUSLOMAKE
(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §)

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on saapunut	

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?"

1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessä on	
☐ Uusi toiminta	Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
☒ Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
	Mitä muutos koskee? ☒ Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä ☐ Tuotantosuunnan vaihtaminen ☐ Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen ☐ Muu, mikä?
☐ Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä	Mitä toiminta koskee?
Milloin investointitukihakemus on jätetty?	
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Tilan nykyinen ympäristölupa koskee 46 lypsylehmää, 34 hiehoa (yli 8 kk:n ikäistä nautaa) ja 20 alle 8 kuukauden ikäistä vasikkaa. Tilan nykyisen ympäristöluvan olennainen muuttaminen koskee eläinmäärän lisäämistä. Maidontuotannon laajentamista varten tilalle rakennetaan maitopihatto sekä lietesäiliö. Rakennettavan maitopihaton eläinpaikat ovat lypsylehmät 136 kpl. Rakennettavassa maitopihatossa on automaattinen lypsyjärjestelmä. Rakennettava lietesäiliö on tilavuudeltaan 2 500 m³. Nykyinen navetta jätetään osaksi tilan toimintaa ja sinne sijoitetaan hiehot 12-24 kk 66 kpl, lehmävasikat 6-12 kk 24 kpl, lehmävasikka alle 6 kk 30 kpl. Rakennettavan maitopihaton lannankäsittelyjärjestelmä on lietelanta ja lannanpoistojärjestelmänä on slalom-pumppaus tekniikka. Nykyisessä navetassa lannankäsittelyjärjestelmä on lietelanta ja lannanpoistojärjestelmä on avokouruilla. Esikuivattua säilörehua tuotetaan pyöröpaaleissa ja varastoidaan rehukentällä. Laakasiiloilla varastoidaan rehukomponenttasia. Lannan levitykseen tilalla on käytettävissä omaa peltoa 135 ha. Lannanlevitykseen käytettävissä yhteensä 142 ha. Pellot eivät sijaitse pohjavesialueella.	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi Siltalan Maatila Oy		Kotipaikka Taivalkoski	Y-tunnus/ henkilötunnus 1902133-8
Käyntiosoite Soutunivantie 22b, 93540 Tyrövaara	Postiosoite Soutunivantie 22, 93540 Tyrövaara	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite j
Ilmoituksen tekijän nimi Siltalan Maatila Oy	Postiosoite Soutunivantie 22, 93540 Tyrövaara	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)			
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro			

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

Eläinsuojan /tilan nimi Siltala	Sijaintipaikka (kunta, kylä) Taivalkoski, Tyrövaara	Kiinteistötunnus 832-401-74-6
Käyntiosoite Soutunivantie 22b, 93540 Tyrövaara	Postiosoite Soutunivantie 22, 93540 Tyrövaara	Puhelinnumero
Kiinteistön omistaja Siltalan Maatila Oy	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset 832019722		
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) ☐ kotiteurastamo ☐ biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi ☐ lannoitteiden valmistus ☐ munapakkaamo ☐ hautomo ☐ rehusekoittamo ☐ raatojen tai lannanpolttolaitos ☐ muu, mikä?		
Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:		
Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa 7267030 pohjoinen (N) 585970 itä (E)		
Alueen kaavoitustilanne ☐ Asemakaava, tontin kaavamerkintä: ☐ Yleiskaava, alueen kaavamerkintä: ☐ Poikkeamispäätös ☒ Ei oikeusvaikutteista kaavaa ☐ Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä		
☒ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro LIITE 1_ILMO_Siltalan maatila oy_sijainnit ja etäisyydet, Osakasluettelo		

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

	Myöntämis- päivämäärä	Viranomainen/taho	Lain-voi- mainen	Vireillä
Ympäristölupa	20.9.2002	Taivalkosken kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta	☒	☐
Ilmoituspäätös			☐	☐
Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)			☐	☐
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)			☐	☐
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)			☐	☐
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä (vesihuoltolaki)			☐	☐
YVA-lain mukainen arviointi			☐	☐
Natura-arviointi yms.			☐	☐
VHaO:n ja KHO:n ratkaisut			☐	☐
Rakennuslupa			☐	☐
Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?			☐	☐
Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): ☐ ilmoituspäätös ☐ ympäristölupa ☐ sijoituslupa/sijoituspaikkalupa ☐ muu, mikä?				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEEN SEKÄ RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA

Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä **6045a eläinsuojataulukot**.

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat

Jaloittelualue / säänsuoja on tarkoitettu eläimelle käytetään vuodessa vrk kokonaispinta-ala m ² katettu osuus m ² / %
Jaloittelualue on ☐ suppea ☐ laaja
Jaloittelualueen / säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat ☐ asfaltti m ² ☐ betoni m ² ☐ vaihtopohja m ² ☐ muu, mikä? m ²
Lanta poistetaan kertaa viikossa
Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista

Selostus jaloittelualueen jätevesien käsittelystä	
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee ☐ ulkotarhassa ☐ jaloittelualueella	
Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on katettu ☐ kyllä ☐ ei tiivispohjainen ☐ kyllä ☐ ei	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan **vähintään 600 metrin vyöhykettä** eläinsuojasta, lannan varastointitilasta tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta.

Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Eläinsuoja ja säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue
Asuinkiinteistöt (omat)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Asuinkiinteistöt (muiden)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Vapaa-ajan kiinteistö		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Muu kiinteistö (koulu, päiväkot, sairaala, kirkko tms.)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista				
☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro Tiedoston LIITE2_ILMO_Tiedot eläinsuojan vaikutusalueen asutuksesta-1				

7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perusteella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennettuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Eläinyksikkömäärä (kpl)	Etäisyysvaatimus (m)	Häiriintyvä kohde	Etäisyysvaatimus täyttyy
1 865,4	250	ks. liite 2	☒ kyllä ☐ ei
1 865,4	250	ks. liite 2	☒ kyllä ☐ ei
1 865,4	250	ks. liite 2	☒ kyllä ☐ ei

Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelomakkeella.

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.

Kohde	Eläinsuoja tai säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue	Ulkotarhan pysyvä ruokinta- ja juottopaikka
Sijainti tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella		☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys talousvesikaivoon tai -lähteeseen vähintään 50 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys vesistöön vähintään 50 m	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys valtaojaan tai no-roon vähintään 25 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti Natura 2000-alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti muun luonnonsuojelualueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti tulva-alueella	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Jokin muu häiriintyvä kohde, esim. muinaismuisto	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro LIITE 3_ILMO_asemapiirros-1				

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

9.1 Lannan käsittely

Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä **6045a eläinsuojataulukot**.

9.2 Laiduntaminen

Mitä eläimiä laidunnetaan? Nautoja

Eläimiä laidunnetaan 90 vrk kuukautta/vuorokautta vuodessa

Eläimet ovat öisin sisällä ☒ kyllä ☐ ei

Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön ☒ kyllä ☐ ei

Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa? ☐ kyllä ☒ ei

☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro LIITE 4_ILMO_laitumien sijainti

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 142 ha, josta:
omistuksessa olevaa peltoa 135 ha,
vuokrapeltoa 7 ha,
sopimuspeltoa ha

Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella? ☐ kyllä ☒ ei

Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa _____ ha, lohkonumerot _____

Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää
☐ nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita
☐ kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita

Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle? ☐ kyllä, toimituspaikka _____ ☒ ei

Luovutettavan lannan määrä: _____ m³/v ja _____ t/v

Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? ☐ kyllä ☒ ei

Kuinka paljon? _____ m³/v ja _____ t/v

Poltetaanko lantaa tilalla? ☐ kyllä ☒ ei

Poltettavan lannan määrä _____ m³/v ja _____ t/v

Kattilan polttoaineteho _____ MW

Lannan poltossa muodostuva tuhka
käytetään lannoitteena omilla pelloilla ☐ kyllä ☐ ei
luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle ☐ kyllä ☐ ei

☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro LIITE 5_ILMO_peruslohkojen sijainti

11. ELÄINSUOJAN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Tiedot jätevesistä

Jätevesien alkuperä	Jätevesimäärä (m ³ /v)	Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne käsitellään? ¹⁾
Muut mahdolliset pesuvedet	150	Lietesäiliöön
Sosiaalityöjien WC-vedet	10	Johdetaan kaivon kautta suodatuskenttään
Maituhuoneen jätevedet	350	Lietesäiliöön
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro _____		

¹⁾ Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m³) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely, säilytys ja jatkotoimipaikka
Tavanomaiset jätteet		
Sekajäte	2 000 kg/a	Jätehuolto Haataja
Maatalouden muovit	10 000 kg/ka	Jätehuolto Haataja
Muu, mikä?		
Vaaralliset jätteet		
Jäteöljyt	400 kg/a	Toimitetaan ongelmajätteen kierrätyspisteeseen taivalkosken jäteasemalle.
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)	10 kg/a	Toimitetaan ongelmajätteen kierrätyspisteeseen taivalkosken jäteasemalle.
Liuotinjäte	30 kg/a	Toimitetaan ongelmajätteen kierrätyspisteeseen taivalkosken jäteasemalle.
Akut ja paristot	100 kg/a	Toimitetaan ongelmajätteen kierrätyspisteeseen taivalkosken jäteasemalle.
Loisteputket	20 kg/a	Toimitetaan ongelmajätteen kierrätyspisteeseen taivalkosken jäteasemalle.
Käsitelty puu		
Pilaantuneet rehut	9 000 kg/a	Kierrätetään suoraan peltoon ravinteeksi
Muu, mikä? Rautaromu	1 000 kg/a	Myydään rautaromuna kierrätykseen
Muut jätteet, mitkä?		
Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajäte vastaanottoon. Ongelmajätteet varastoidaan tilalla ennen pois kuljetusta kuivassa ja viileässä varastorakennuksessa. Vaarallisten jätteiden varastointitila on ☐ lukittava ☒ katettu ☒ tiivispohjainen ☒ Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa		
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla Kuolleet eläimet haudataan kaivurilla.		
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro		

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT

Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella **6045a eläinsuojataulukot**.

☒ Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on m³

Säiliö on varustettu ☐ suoja-altaalla, tilavuus m³ ☐ katoksella ☒ lukituksella ☒ ylitäytönestimellä ☒ laponestolaitteella ☒ 2-vaippasäiliöllä
Tiedot polttoainesäiliön alustasta ☐ maapohja ☒ betonilaatta ☐ muu, mikä?
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä Betonialusta
Tilalla on muita öljytuotteita enintään 400 litraa, jotka säilytetään Konehallissa myyntitynnyrissä
Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) Yleinen palotarkastus 20.11.2019
Lisätietoja
☒ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro LIITE 6_ILMO_Polttoainetankin tyyppikilpi

14. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot.
--

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo ☐ kyllä ☒ ei Kunnan vesijohtoverkosto ☒ kyllä ☐ ei Vedenkulutus 10 m³/vrk
Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät 2 kertaa/vrk
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) Rakennettavassa maitopihatossa on slalom-lannanpoisto. Slalom-lannanpoisto edistää navetan hygieniaa, vähentää navetan lantakaasupitoisuuksia ja siirtää lannan varmatoimisesti navetasta lietesäiliöön. Eläimet ruokitaa navetassa apevaunulla jakamalla rehu ruokintapöydälle. Rakennettavassa maitopihatossa on luonnollinen ilmanvaihto. Nykyisessä ja rakennettavassa maitopihatossa on valaistuksena led-valaistus. Lietelanta levitetään pintaan suoraan kasvustoon tai sijoitetaan peltoon ympäristökorvauksen ehtojen mukaan ja nitraattidirektiivin sallimissa rajoissa. Lannan ajon yhteydessä huolehditaan lannan levitys kaluston kunnosta ja hyvästä hygieniasta. Lannan levitystä ei tapahtu pohjavesialueella. Lypsykarjan ruokintaa tarkennetaan tuotosten perusteella. Karkearehu varastoidaan pyöröpaaleissa. Rakennettavassa maitopihatossa on maidon lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla lämmitetään navetan käyttövesi. Tilakeskuksen yhteydessä olevat nykyiset lietesäiliöt sekä rakennettava lietesäiliö katetaan kelluvalla katteella.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma ☒ kyllä ☐ ei
Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta Tilalla on sähkökatkojen varalta traktorikäyttöinen varavoimajärjestelmä. Muihin häiriötiloihin on varauduttu palo- ja pelastussuunnitelmalla. Tuotantorakennuksista löytyy alkusammuttimet. Alkusammuttimien toimintavarmuus tarkistetaan säännöllisesti. Polttoainesäiliöt on sijoitettu betoni alustalle ja säiliön toiminta tarkastetaan viikoittain silmämääräisesti. Mahdollisen öljyvahingon varalta on öljynimeytysturvetta. Tilalla toimitaan ympäristökorvausehtojen mukaisesti. Vierailijat käyttävät suojavaatteita ja saappaita vieraileksaan tuotantorakennuksissa mahdollisten eläintautien leviämisen välttämiseksi.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi Tilan toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta meluhaittaa. Liikenne lisääntyy kesäkaudella. Peltolohkoilla ympäristökorvausjärjestelmän mukaiset suojakaistat ja lannoitus.
Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) Päivittäisten maatalous ja eläintenhoito töiden aikana seurataan koneiden, tuotantorakennusten, lantavarastoiden kuntoa ja toimivuutta.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro


19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

☒ 1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000
☒ 2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000
☒ 3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelualueista
☐ 4. Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta)
☐ 5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot
☒ 6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)
☐ 7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)
☐ 8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole omassa omistuksessa
☐ 9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
☐ 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma
☒ 11. 6045a eläinsuojataulukot
☐ 12. 6045b vähimmäisetaisyys poikkeaminen


20. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä Siltalan maatala oy:n valtuuttamana Oulussa 16.6.2021 Allekirjoitus (tarvittaessa) Nimen selvennys


Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täydennyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan päätökseen.




LIITE 1_ILMO
maatila oy_s
etäisyydet




Siltalan maatila oy_sijainnit ja





LIITE 3_ILMO_asemapiirros-1



LIITE 4_ILMO_laitumien
sijainti





LIITE
6_ILMO_Polttoainetanki
n tyypikilpi











SIBUSO®




NAZWA/ NAME	SIBUSO V5000
TYP/ TYPE	DWUPŁASZCZOWY/ DOUBLEWALLED
DATA PRODUKCJI/ DATE	2021
NUMER SERYJNY/ SERIAL NO.	78 11 21
CZYNNIK ROBOCZY/ WORKING FLUID	OLEJ NAPĘDOWY/ DIESEL
MATERIAŁ/ MATERIAL	PE-LLD
POJEMNOŚĆ/ CAPACITY	5000 L
NAPIĘCIE ZASILAJĄCE/ SUPPLY VOLTAGE	1X230 V / 50 Hz + N + PE
MOC/ POWER	380 W
STOPIEŃ OCHRONY/ MARK OF THE CASING PROTECTION	IP54
MASSA CAŁKOWITA MASZINY/ TOTAL MACHINE MASS	284 KG
CIŚNIENIE PRÓBNE/ TEST PRESSURE	10 kPa
CISN. ROBOCZE/ WORKING PRESSURE	BEZCIŚNIENIOWY/ PRESSURELESS
TEMP. ROBOCZA/ WORKING TEMP	- 20°C / +40°C


PL Urządzenie przeznaczone do użytku wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
EN The device is designed for use only on the territory of Republic of Poland.
LT Prietaisas skirtas naudoti tik Lenkijos Respublikos teritorijoje.
CZ Zařízení je určeno výhradně k použití na území Polské republiky.
SK Prístroj je určený na použitie len na území Poľskej republiky.
RU Устройство предназначено для использования исключительно на территории Республика Польша.


Producent/Manufacturer/Gamintojas/Výrobce/Výrobca/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Swimer Łukasz Oltremba, ul. Piaska 64, 87-100 Toruń


www.sibuso.pl

[illegible]


[illegible][illegible]






1. 總行(總行)
2. 分行(分行)
3. 支行(支行)
4. 辦事處(辦事處)

Yhtiön nimi Yhtiön rekisteröintipaikka ja p. n. n. Yhtiötyyppi ja -luokka Yhtiön toimialue Yhtiön perustamisvuosi Yhtiön nimi Yhtiön rekisteröintipaikka ja p. n. n. Yhtiötyyppi ja -luokka Yhtiön toimialue Yhtiön perustamisvuosi	Yhtiön perustamisvuosi Yhtiön nimi Yhtiön rekisteröintipaikka ja p. n. n. Yhtiötyyppi ja -luokka Yhtiön toimialue Yhtiön perustamisvuosi
--	---




1. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
2. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
3. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
4. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
5. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
6. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
7. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
8. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
9. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
10. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
11. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
12. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
13. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
14. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
15. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
16. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
17. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
18. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
19. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
20. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
21. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
22. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
23. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
24. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
25. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
26. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
27. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
28. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
29. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
30. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
31. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
32. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
33. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
34. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
35. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
36. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
37. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
38. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
39. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
40. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
41. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
42. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
43. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
44. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
45. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
46. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
47. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
48. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
49. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
50. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
51. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
52. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
53. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
54. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
55. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
56. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
57. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
58. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
59. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
60. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
61. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
62. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
63. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
64. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
65. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
66. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
67. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
68. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
69. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
70. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
71. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
72. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
73. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
74. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
75. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
76. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
77. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
78. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
79. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
80. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
81. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
82. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
83. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
84. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
85. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
86. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
87. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
88. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
89. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
90. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
91. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
92. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
93. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
94. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
95. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
96. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
97. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
98. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
99. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE
100. KOKOPIKKE	KOKOPIKKE	10.5.04	KOKOPIKKE

uusi lietesäiliö 2500 m³
kokonaiskorkeus 3000 mm
sisähalkaisija 32600 mm
kevyt kate, esim, turve
täyttyä alakautea valuttamalla
sijainti asemapiirroksen mukaisesti



Vanhat lietesäiliöt 1 ja 2
Tilavuudet 1. 1400 ja 2. 1100 m³
Sisähalkaisijat 1. 24200 mm ja 2. 20600 mm
1. säiliö täyttyä alakautta valuttamalla
2. säiliö täyttyä pumpaamalla tarvittaessa yläkautta
ensimmäisestä säiliöstä
sijainnit asemapiirroksen mukaisesti



LIETESÄILIÖN YLEISLEIKKAUKSET

Seliteti väh. K30-2
Tietä AS200 IW verkko B500K

Ympäristöluokka Y2

Suoja-alan korkeus maasta väh. 1500 mm silmäkoko alle 100 mm.

Yläpäässä tukeva kehä rakenne. Varustettava seinämoduulilla ja tukilavalla poistolla.
Rakenteet ja liitokset valmistajan ohjeen mukaan.



Yleinen palotarkastus

Annetut määräykset perustuvat
pelastuslain N:o 379/2011 81 §:ään.

20.11.2019

Pöytäkirjanro

56 018

Vastaanottaja

SILTALAN MAATILA OY

SOUTUNIVANTIE 22
93540 TYRÖVAARA

Kohde

Siltala

Soutunivantie 22
93400 TAIVALKOSKI

Osapuolet

Lausunto

Yleinen palotarkastus, Siltalan maatila
Suoritettiin kohteeseen 20.11.2019 yleinen palotarkastus. Tarkastus suoritettiin Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen perinteisen palotarkastusmallin mukaisesti. Tarkastuksessa kierrettiin kiinteistön tilat pistokoe luonteisesti.

Tarkastuksen yhteydessä havaittiin seuraavaa:

Maatilan turvallisuusasiat on yleisesti hyvällä tasolla. Sammuttimia on riittävästi ja oikein sijoitettu. Koneissa on päävirtakytkimet. Pelastussuunnitelma on laadittu, sen lisäksi on laadittu erillinen ohje lomittajia varten.

Palotarkastaja