

Kuusamon kaupunki
Yhdyskuntatekniikka
Keskuskuja 6
93600 KUUSAMO

Tilausnro 9697 (RKUUSAMO/Käylä,S), saapunut 31.7.2025 (8:55), näytteet otettu 30.7.2025 (13:50)

Näytteenoton syy: Viranomaisvalvonta

Näytteenottaja: Riina Joensuu

Lisätietoja: Sinilevät: ei havaittu

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
9329	Uimaranta Käylä

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	9329
Lämpötila näytteenottohetkellä (N)	°C	24,7
E.coli, uimavesi/luonnonv, Colilert, (*)	mpn/100ml	13
Enterokokit, kalvosuod (tal, uimar), (*)	pmy/100ml	6

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

* = menetelmä on akkreditoitu. Mittausepävarmuus ilmoitetaan liitteellä pyydettyäessä (kvantitatiiviset määritykset). (N) = näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Laboratorioon toimitettu näyte.

Yksittäisnäytteenä arvioituna näyte täyttää uimavedelle asetetut laatuvaatimukset.

Yksittäisen valvontatutkimustuloksen toimenpiderajat (STMa 354/2008):

Rannikkovesi (merivesi):	Sisämaavesi (järvi- ja jokivesi):
-enterokokit 200 pmy/100 ml	-enterokokit 400 pmy/100 ml
-E. coli 500 pmy/100 ml	-E. coli 1000 pmy/100 ml.

Laboratorion tuloksinassa näytteen vaatimustenmukaisuudessa ei huomioida menetelmien mittausepävarmuutta.



Leena Erkkilä
toimitusjohtaja

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointista on saatava lupa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Tutkijantie 4F	Tutkijantie 4F			Y-tunnus: 2671232-1
90590 OULU	90590 OULU	*044 703 6755	leena.erkkila@scanlab.fi	

TIEDOKSI

Pasi Rääpysjärvi
Terveysvalvonta Kuusamo

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lämpötila näytteenottohetkellä (N)	(TL998)
E.coli, uimavesi/luonnonv, Colilert, (*)	ISO 9308-2:2012 (TL262)
Enterokokit, kalvosuod (tal, uimar), (*)	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL262)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL262	ScanLab Oy
TL998	Näytteenottaja