

MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS

(Maa-aineslaki 555/1981, ympäristönsuojelulaki 527/2014)

Viranomaisen merkinnät

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Kyseessä on

- ☒ uusi lupahakemus
☐ jatkolupahakemus (MAL 10:3 §), tiedot aiemmasta maa-aines- ja ympäristöluvasta

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminta-alueesta

Alueella tullaan tekemään maa-ainestenottamista sekä kalliokiven louhintaa ja louheen murskausta siirrettävällä kivenmurskaamalla.

Otettavat maa-ainekset käytetään pääasiassa Pohjois-Kuusamon tieverkoston rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä muihin maanrakennuskohteisiin.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 2,9 ha ja arvioitu maa-aineksien kokonaisottomäärä on noin 75 000 m³ltr.

Alueella on jo aikaisemmin harjoitettu kyseistä maa-ainestenottoa ja kalliokiven jalostusta. Alue on kaukana suuremmista vesistöistä, asutuksesta tai virkistykseen käytetyistä alueista.

Toiminnan ympäristövaikutukset ovat suhteellisen vähäiset.

Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole sellaisia kohteita, jotka olisivat luontotyyppin, eliö- tai kasvilajiston, muinaismuisto-, kulttuuri- tai maisema-arvon vuoksi suojeltavia. Maa-ainespäikan läheisyydessä ei ole suojelualueita. Suunniteltu ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Ottoalueen pohja muotoillaan lounaaseen viettäväksi siten, ettei ottoalueen pohjalle kerry pintavettä. Pintavesille tehdään laskeutusallas alueen lounaisosaan, josta vesi valuu viereiselle suolle.

Alueelta saadaan pääasiassa raekoon mukaan murskattuja kalliokiviaineksia. Murskaukselle haetaan ympäristölupa, jolloin toiminnan ajoittaminen on helpompaa. Alueen pintamaat kuoritaan kaivinkoneella ja sijoitetaan alueen laiduille luvan voimassaolon ajaksi. Murskaustoiminnassa louhittu kalliokiviaines syötetään siirrettävään murskausasemaan, joka rikkoo kivet halutun raekoon mukaiseksi murskeeksi tai sepeliksi. Valmiit murskaustuotteet kasataan pyöräkuormaajalla murskeaseman läheisyydestä varastokasoihin.

Toimintaan kuuluu mahdollisesti myös asfalttiaseman käyttö toiminta-alueella päällystystöiden tarpeiden mukaan.

Lupaa haetaan 10 vuodeksi

☐ Haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta (MAL 21 § ja YSL 199 §)

Perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa

2. HAKIJA

Nimi tai toiminimi Kuusamon KTK Oy	Y-tunnus 0209961-4
Postiosoite Revontulentie 6 93600 Kuusamo	
Sähköpostiosoite info@kuusamonktk.fi	Puhelinnumero 08853460

3. YHTEYSHENKILÖ- JA LASKUTUSTIEDOT

Nimi [REDACTED]	Postiosoite [REDACTED]
Sähköpostiosoite [REDACTED]@kuusamonktk.fi	Puhelinnumero [REDACTED]
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite/OVT-tunnus, välittäjä-tunnus ja viite) Kuusamon KTK Oy, OVT-tunnus 003702099614, välittäjä Enfo Zender Oy, välittäjä-tunnus 003714377140	

4. TOIMINTA-ALUEEN SIJAINTI, KIINTEISTÖTIEDOT SEKÄ KAAVOITUSTILANNE

Kunta, kylä/kaupunginosa Kuusamo, Ala-Kitka	Toiminta-alueen nimi Ketolan kallioalue
Kiinteistötunnus/-tunnukset 305-401-18-3	Tilan nimi/nimet Ketolan kallioalue
Ottamisalueen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN) pohjoiskoordinaatti 7360900 itäkoordinaatti 578500	
Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot sekä selvitys hakijan hallintaoikeudesta toiminta-alueeseen Kiinteistö on Metsähallituksen omistuksessa, jonka kanssa Kuusamon KTK Oy:llä on voimassaoleva vuokrasopimus alueesta.	
Toiminta-alueen rajanaapurit ja muut mahdolliset asianosaiset ☐ Tiedot esitetään erillisellä liitelomakkeella 6010c	
Toiminta-alueen ja sen ympäristön kaavoitustilanne ☒ Maakuntakaava, kaavamerkintä Ei merkintöjä ☒ Yleiskaava, kaavamerkintä Maa- ja metsätalousvaltainen alue ☐ Asemakaava, kaavamerkintä ☐ Poikkeamispäätös ☐ Ei oikeusvaikutteista kaavaa ☐ Kaavamuutos vireillä	Sijaitseeko toiminta-alue pohjavesialueella? ☐ kyllä ☒ ei ☐ osittain Pohjavesialueen nimi ja tunnus
	Sijaitseeko toiminta-alue meren tai vesistön rantavyöhykkeellä? ☐ kyllä ☒ ei

5. OTETTAVA MAA-AINES JA OTTAMISEN JÄRJESTÄMINEN

Otettavan aineksen kokonaismäärä (k-m³) 75 000	Arvioitu vuotuinen ottamismäärä (k-m³) 7 500	Ottamisalueen pinta-ala (ha) 2,9
Alin ottamistaso (m, N2000-korkeusjärjestelmä) 263,00	Pohjaveden pinnan ylin korkeustaso (m, N2000, havaintopiste, havainto-aika) 260,00 m, arvio karttatietojen perusteella	Pohjaveden pinnan keskimääräinen korkeustaso (m, N2000) 260,00 m

Otettavan aineksen laatu	Määrä (k-m³)
Kalliokiviaines	70 000
Sora ja hiekka	
Moreeni	5000
Siltti ja savi	
Eloperäiset maa-ainekset	

Otettavan aineksen käyttötarkoitus	Prosenttiosuus tai sanallinen kuvaus
------------------------------------	--------------------------------------

Asfalttutuotanto	10 %
Betonituotanto	
Rakennuskivituotanto	
Raidesepeli	
Teiden rakentaminen ja tienpito	80 %
Täytöt	10 %
Muu käyttötarkoitus	
Esitys vakuudeksi (MAL 12 §) Pankkivakuus	
Ottamistoiminnassa syntyvä kaivannaisjäte (laatu, määrä, hyödyntäminen) Kaivannaisjätteitä syntyy pintamaiden ja kantojen muodossa. Pintamaat varastoidaan ottoalueen laiduille luvan voimassaolon ajaksi, kunnes ne käytetään ottoalueen maisemointiin luvan päätyttyä. Kannot kuljetetaan asianmukaiseen ja luvanvaraiseen jätteen vastaanottoipaikkaan. ☒ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa	

6. KIVENMURSKAAMOA JA -LOUHIMOA KOSKEVAT TIEDOT

6.1 Perustiedot			
Kivenmurskaamon tyyppi		Murskaimen käyttövoima	
☐ kiinteä	☒ siirrettävä	☒ dieselmoottori	☐ sähkömoottori
Kivenmurskaamon sijaintipaikan koordinaatit (ETRS-TM35FIN)			
pohjoiskoordinaatti		7360850	
itäkoordinaatti		578500	
Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista			
Murskauslaitteisto vaihtelee urakoitsijan mukaan. Tela-alustainen kaivinkone, pyöräkuormaaja, esimurskain, välimurskain ja jälkimurskain sekä liikuteltavat seulaavaunut ja huolto-auto/vaunu.			

6.2 Häiriölle alttiit kohteet			
Häiriölle alttiit kohteet sekä muut herkäät kohteet, jotka sijaitsevat alle 500 m etäisyydellä kivenmurskaamon ja kivenlouhimon häiriötä aiheuttavasta toiminnasta			
Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Etäisyys murskaamosta/ louhimosta (m)	Merkintä laitoksen sijaintikartalla
Asuinkiinteistö			
Loma-asunto			
Koulu tai päiväkot			
Leikkikenttä			
Sairaala			
Virkistysalue			
1- tai 2-luokan pohjavesialue			
Pohjavedenottamo			
Talousvesikaivo			
Vesistö			
Natura 2000 -alue			
Muu luonnonsuojelukohde			
Muu häiriölle altis kohde			

6.3 Louhintamäärät ja murskattavat ainesmäärät		
	Keskimäärin (1 000 t/v)	Maksimimäärä (1 000 t/v)
Louhintamäärä	10	60
Murskattava aines	10	60

6.4 Tuotteet ja tuotantomäärät sekä varastointi		
Tuote	Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/v)	
	Keskiarvo	Maksimi
Kalliomurskeet	10	50
Sepelit	1	10
Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) ainesmääristä ja varastointiajasta Keskimääräinen vuotuinen määrä tuotteita varastoissa, keskimäärin vuoden ajan		
☐ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa		

6.5 Toiminta-ajat				
Murskauslaitoksen ja louhintatöiden toiminta-aika (vuodet ja kuukaudet)				
Vuosittain 1.1-31.12				
Toiminto	Vuotuinen toiminta-aika (pv/v)	Viikoittainen toiminta-aika (viikonpäivät)	Päivittäinen toiminta-aika (kellonajat)	Mahdolliset poikkeamat toiminta-ajoissa
Murskaus	50	su-pe	ma-to 00-24, pe 00-16.00, su klo 20-24	
Poraus	25	ma-pe	07-22	
Rikotus	50	ma-pe	07-19	
Räjäytys	5	ma-pe	08-18	
Kuormaus ja kuljetus	200	ma-su	06-22	
Muu, mikä? Asfalttiasema	200	ma-su	00.00-23.59	
☐ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa				

6.6 Polttoaineiden ja muiden aineiden kulutus ja varastointi sekä veden ja sähkön käyttö			
Raaka-aine	Keskimääräinen kulutus (t tai m³/v)	Maksimikulutus (t tai m³/v)	Varastointipaikka
Polttoaine, laatu: polttoöljy	30 t/v	45 t/v	Kaksoisvaippasäiliössä tai huoltoautossa
Öljyt	0,1 t/v	0,15 t/v	Huoltoauto
Voiteluaineet	0,02 t/v	0,05 t/v	Huoltoauto
Räjähdysaineet, laatu: dynamiitti, aniitti ja ammoniitti	2 t/v	5 t/v	Ei varastoida toiminta-alueella, urakoitsijan

			säiliöissä tuodaan tarpeen mukaan
Pölynsidonta-aineet, laatu: vesi	50 t/v		levitys säiliöautolla
Muu, mikä?			
Tiedot vedenotosta ja -käytöstä Tarvittaessa vettä otetaan toiminta-alueen lounaispuolella olevista suolammikoista tai avo-ojista n. 50 tn vuodessa			
Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/v) 0,1	Sähkö hankitaan ☐ verkosta ☒ aggregaatista		
☐ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa			

6.7 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
☐ Laitoksella on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä? ☐ Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu
☒ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa

6.8 Päästöt ilmaan ja niiden puhdistaminen		
Päästö	Päästölähde	Päästön määrä (t/v)
Hiukkaset (sis. pöly)	Murskaus-, lastaus- ja kuljetuskalusto	0,1-0,5
Typen oksidit (NOx)	Murskaus-, lastaus- ja kuljetuskalusto	0,05-0,2
Rikkidioksidi (SO ₂)	Murskaus-, lastaus- ja kuljetuskalusto	0,01-0,02
Hiilidioksidi (CO ₂)	Murskaus-, lastaus- ja kuljetuskalusto	35-45
Päästöjen puhdistamismenetelmät sekä toimet päästöjen vähentämiseksi Käytetään vähärikkistä polttoainetta. Koneet huolletaan säännöllisesti pitäen huolta moottorien kunnosta, pakokaasujen poistosta jne. Päästöjen määrä on vähäinen eikä ole mitattavissa tai arvioitavissa.		
☐ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa		

6.9 Melu ja värinä sekä toimet niiden vähentämiseksi			
Melulähde	Äänitehotaso (L _{WA} dB(A))	Melu on kapeakaistaista tai iskumaista	Suunnitellut meluntorjuntatoimet
Murskausasema	121	☒	Murskaimien sijoittaminen kaivantoon ja säännöllinen huoltotoiminta
Rikotus, iskuvasara	117	☒	Tehdään arkipäivinä kaivannossa yhdessä porauksen kanssa. Kaluston säännöllinen huolto
Pyöräkuormaaja	105	☐	Pääasiassa kaivannon suojassa. Kaluston säännöllinen huolto
Porausvaunu	125	☐	Tehdään arkipäivinä. Kaluston säännöllinen huolto
Toimet melun vähentämiseksi Noudatetaan esitettyjä toiminta-aikoja. Murskaimien sijoittaminen kaivantoon ja säännöllinen huoltotoiminta			
Toiminnasta aiheutuva melutaso häiriölle alttiissa kohteissa on ☐ mitattu, ajankohta: → mittausraportti on liitetty ilmoituksen liitteeksi ☐ arvioitu laskelmilla, ajankohta: → laskelmat on liitetty ilmoituksen liitteeksi			

Tärinävaikutukset ja toimet niiden vähentämiseksi Tärinävaikutukset ovat vähäisiä ja rajoittuvat ottoalueen sisälle
☐ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa

6.10 Maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelutoimet
Toimet maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet tukitoiminta-alueella) Haitallisia päästöjä maaperään ei tapahdu ilman yllättäen sattuvaa onnettomuutta tai konerikkoa. Polttoaineita säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai tukitoiminta-alueella, joka on erotettu maaperästä kalvolla. Säiliöiden kunto tarkastetaan säännöllisesti, ja mikäli vuotoja tapahtuu ne imeytetään öljynimeytysaineilla ja vuodoista ilmoitetaan valvontaviranomaisille.
Hulevesijärjestelyt (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen) Hulevedet imeytetään suurimmilta osin ottoalueella maaperään ja mahdolliset imeytymättömät vedet kulkeutuvat pintavaluntana laskeutusaltaan kautta ympäröivään maastoon.
Jätevesien käsittely Toiminnassa ei synny jätevesiä
☐ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa

6.11 Syntyvät jätteet ja niiden käsittely			
Jätteenimike	Arvioitu määrä (kg/v)	Käsittely- tai hyödyntämistapa	Toimituspaikka
Jäteöljyt	20 kg/v	Jäteöljyn keräysastiaan	Vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen
Öljyiset jätteet	25 kg/v	Öljyisten jätteiden säiliöön	Vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen
Yhdyskuntajäte	100 kg/v	Urakoitsijan säiliöt	Kuljetus jäteasemalle
Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta Varastoidaan niille tarkoitetuissa säiliöissä, kuljetuksista ja jätteiden vastaanotosta vastaa jätehuolto-yhtiö, josta muodostuu kirjanpito.			
☐ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa			

7. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
Toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä/vrk) Keskimäärin 10-15 käyntiä/vrk ja maksimissaan noin 30 käyntiä/vrk.
Selvitys tieyhteyksistä ja tieoikeuksista Liikennöinti tapahtuu valtatie 5 risteävältä sorapintaista tietä pitkin, joka päättyy kallioalueelle.
Kuvaus teiden päällystämistä ja pölyntorjuntakeinoista Kallioalueelle johtavaa tietä kastellaan vedellä pölyntorjumiseksi.
☐ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa

8. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN
Yleiskuvaus toiminta-alueen ympäristöolosuhteista sekä toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole sellaisia kohteita, jotka olisivat luontotyyppin, eliö- tai kasvilajiston, muinaismuisto-, kulttuuri- tai maisema-arvon vuoksi suojeltavia. Maa-ainespaikan läheisyydessä ei ole suojelualueita. Suunniteltu ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alue on jatkumoa käytössä olevalle maa-ainesten ottoalueelle, joten tämän luvan vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset.
Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen ovat hyvin pienet alueen syrjäisestä sijainnista johtuen.
Vaikutukset luontoarvoihin, maisemaan sekä rakennettuun ympäristöön Erityisiä luontoarvoja ei ole alueen välittömässä läheisyydessä. Lupa on aiempien ottolupien jatkumoa. Erityisiä maisema-arvoja tai rakennetun ympäristön kohteita ei ole lähellä. Vaikutukset ovat vähäiset.
Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Toiminta ei aiheuta vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön.
Vaikutukset ilmanlaatuun Lyhytaikaisesti kiviä voi heikentää ilmanlaatua, mikä pyritään sitomaan pölyntorjunnalla.
Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Maa-aineskerrosten poisto ja alueella toimiminen konekalustolla heikentävät maaperän pintakerroksia vähäisesti. Toiminnalla ei ole vaikutuksia pohjaveteen.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ☐ Tehty, päivämäärä: ☐ Yhteysviranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:
☒ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa

9. TOIMINTAAN LIITTYVÄT YMPÄRISTÖRISKIT, ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY JA VARAUTUMINEN POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN

Kuvaus riskeistä ja niihin varautumisesta Turvallisuus- ja suojaustoimien osalta noudatetaan voimassa olevia työ- ja ympäristönsuojelusta säädettyjä lakeja ja määräyksiä. Luvanhakija velvoittaa alueella toimivan murskausurakoinnista vastaavan urakoitsijan ja aliurakoitsijat perehtymään (ja perehdyttämään työntekijänsä) kyseisten töiden vaara- ja riskitilanteisiin. Luvanhaltija valvoo urakoitsijoiden noudattavan velvoitetta. Työkoneille tehdään käyttöönottotarkastukset ennen työmaalle siirtymistä ja viikkotarkastukset viikoittain. Koneiden varoitus- ja hälytinalitteiden kunnossa oloa valvotaan. Poltto- ja voiteluaineet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä. Koneissa on oma öljyntorjuntavälineistö. Mahdollisista vahingoista ilmoitetaan välittömästi viranomaisille ja ryhdytään tarvittaviin puhdistustoimiin. Talousjätteille ja vaarallisille jätteille varataan säiliöt, jotka tyhjennetään asianmukaisiin tyhjennyspaikkoihin.
☐ YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on tehty ☒ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa

10. TOIMINNAN TARKKAILU

Käyttötarkkailu Työaikana tarkkaillaan koneiden toimintaa, mahdollisia vuotoja ja alueen yleisilmettä.
Päästö- ja vaikutustarkkailu Koneiden päästöjä, maaperää, vesistöjä ja muita vastaavia asioita tarkkaillaan silmämääräisesti toiminnan aikana
Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus Tarkkailua tehdään pääasiassa aistinvaraisesti. Poikkeustilanteissa suoritetaan tarkempia mittauksia tai kutsutaan asiantuntijoita paikalle.
Raportointi ja tarkkailuohjelmat Tarkkailu raportoidaan työmaan päiväkirjoihin.
☐ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa

11. VOIMASSA TAI VIREILLÄ OLEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET

	Myöntämis- päivämäärä	Viranomainen/taho	Vireillä
Ympäristölupa			
Maa-aineslupa			
Vesilain mukainen lupa			☐
Rakennuslupa			☐
Poikkeamispäätös			☐
Toimenpidelupa			☐
Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista			☐
Jätevesien johtaminen			
a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä			☐
b) Jätevesien johtamislupa vesistöön			☐
c) Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan			☐
d) Maanomistajan suostumus jäteveden johtamiselle			☐
Muutoksenhakutuomioistuimen päätös			
a) maa-ainesluvasta			☐
b) ympäristöluvasta			☐
c) muusta luvasta tai päätöksestä, mistä?			☐
Muu lupa, päätös tai sopimus, mikä?			☐
Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevaan ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita? ☒ Ei ☐ Kyllä, mitä?			
☐ Tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa			

12. LUPAHAKEMUKSEN LIITTEET

Kiinteistöjen omistusoikeuteen ja ottamisen järjestämiseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat

- ☒ Hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan
- ☒ Kiinteistön omistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen
- ☒ Luettelo ottamisalueen rajanaapureista ja muista mahdollisista asianosaisista ([lomake 6010c](#))
- ☒ Kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisterin karttaote
- ☒ Selvitys tieoikeuksista
- ☐ Valtakirja

Ottamissuunnitelma ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

- ☒ Ottamissuunnitelma
- ☐ Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kartat ja leikkauspiirustukset

- ☒ Yleiskartta
- ☒ Sijaintikartta
- ☐ Kaavakartta- ja kaavamääräysote
- ☒ Suunnitelmakartta
- ☒ Leikkauspiirustukset

Muut liitteet

- ☐ Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja YVA-yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
- ☐ Luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen Natura-arvioinnin tarveharkinta
- ☐ Muu, mikä?

13. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Kuusamossa, 27.11.2025, täydennetty 6.1.2026

Allekirjoitus (tarvittaessa)



Nimen selvennys